

CADERNO DE PROVA

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de São José

Concurso Público • Edital 004/2015/GAB

<http://saudesaojose.fepese.org.br>

TRI | Técnico em Radiologia e Imagem



Desejamos a
você uma
Boa Prova!

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



29 de novembro



30 questões



das 14 às 17h30



3h30 de duração*

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

(...) como nada na língua é por acaso, então toda e qualquer manifestação linguística está sujeita a regras e tem sua lógica interna: não há razão para atribuir maior ou menor valor à forma linguística A ou à forma linguística B. Seria algo tão inaceitável quanto um zoológico achar que as borboletas têm mais valor que as joaninhas e que, por isso, as joaninhas devem ser eliminadas... Para o cientista da linguagem, toda manifestação linguística é um fenômeno que merece ser estudado, é um objeto digno de pesquisa e teorização, e se uma forma nova aparece na língua, é preciso buscar razões dessa inovação, compreendê-la e explicá-la cientificamente, em vez de deplorá-la e condenar seu emprego.

BAGNO, Marcos. Os puristas e a mentira do "vale-tudo"

1. Assinale a alternativa **correta**, tendo por base o texto.

- a. () As regras gramaticais devem determinar o uso correto de uma forma linguística.
- b. () A ciência já comprovou todos os fenômenos da língua.
- c. () Joaninhas e borboletas são fenômenos linguísticos.
- d. () É preciso ter razões para atribuir maior valor à determinada forma linguística que à outra.
- e. (X) É possível estudar e procurar a explicação para qualquer manifestação linguística seja ela de qual origem for.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () Na frase do texto: " qualquer manifestação linguística está sujeita a regras", se o "a" estivesse no plural (as) deveria receber o acento indicativo de crase.
- () A palavra "linguística" tem acento gráfico porque é uma proparoxítona e seu acento é obrigatório.
- () As palavras "língua" e "zoológico" recebem acento gráfico pela mesma regra gramatical.
- () Se a expressão sublinhada no texto estivesse no singular o verbo "ter" deveria se grafado assim: "teem".
- () Na frase "como nada é por acaso", a palavra sublinhada é o sujeito.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•V•F•F
- b. (X) V•V•F•F•V
- c. () V•F•V•F•V
- d. () V•F•V•F•F
- e. () F•F•F•V•F

3. Analise a seguinte situação:

O chefe de seu setor quer se comunicar por escrito com outro chefe de outro setor, sobre um assunto oficial de trabalho. Seu chefe trabalha na Prefeitura Municipal de São José, na área da saúde, e o outro chefe trabalha na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Que tipo de correspondência ele deverá enviar?

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Ofício
- b. () Bilhete
- c. () Requerimento
- d. () Carta comercial
- e. () Carta pessoal

4. Observe a frase do texto:

“... é preciso buscar razões dessa inovação, compreendê-la e explicá-la cientificamente, em vez de deplorá-la e condenar seu emprego.”

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () As palavras sublinhadas são pronomes e podem ser substituídas por “ela” e a frase continuará com o mesmo sentido e será gramaticalmente correta.
- () As palavras sublinhadas equivalem, no texto, a “uma forma nova”.
- () As palavras “compreendê-la”, “explicá-la” e “deplorá-la” recebem acento gráfico pela mesma regra gramatical.
- () Na frase: “...e tem sua lógica interna”, o verbo é transitivo direto.
- () Na frase: “Para o cientista da linguagem, toda manifestação linguística é um fenômeno...”, a vírgula foi usada para separar um adjunto adverbial deslocado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • F • V • F
- b. () V • F • F • V • F
- c. (X) F • V • V • V • V
- d. () F • V • V • F • V
- e. () F • F • V • F • V

5. Observe a palavra sublinhada na frase do texto:

“Não há razão para atribuir maior ou menor valor à forma linguística A ou à forma linguística B”.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A frase “Haviam motivos para condenar aquela forma linguística” está correta quanto à concordância verbal.
- b. () A frase “Devem haver muitas variedades linguísticas” está correta quanto à concordância verbal.
- c. () A frase “Ainda existe muitas variedades linguísticas no nordeste brasileiro” está correta quanto à concordância verbal.
- d. (X) Mesmo que a palavra razão estivesse no plural, a forma verbal sublinhada permaneceria no singular.
- e. () O verbo poderia ser substituído por “existem”, mas isso alteraria o sentido da frase.

**Legislação e
Temas de Saúde Pública**

10 questões

6. Sobre os agravos de notificação compulsória, é **correto** afirmar:

- a. (X) Devem ser notificados às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando adoção de medidas de controle pertinentes.
- b. () Cólera, febre tifoide, botulismo, dengue, peste, febre amarela e gripe comum constituem exemplos de doenças que devem ser obrigatoriamente notificadas às autoridades sanitárias.
- c. () Após a comunicação dos casos de doenças cuja notificação é compulsória, não há necessidade de acompanhamento vigilante dos casos, desde que estes já estejam em tratamento.
- d. () Casos suspeitos de doenças notificáveis não devem ser comunicados às autoridades sanitárias, pois estes devem ser confirmados antes de qualquer ação ser tomada.
- e. () Tais agravos são distintos de região para região do país, tendo em vista os múltiplos contextos de vida em que as populações brasileiras se inserem.

7. Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no município. A criação dos Conselhos Municipais de Saúde é estabelecida por lei municipal, com base na Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS.

Seu funcionamento prevê:

- a. () Reuniões fechadas à população.
- b. () Remuneração dos seus membros.
- c. () Participação de 1% dos usuários do SUS.
- d. (X) Controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos financeiros.
- e. () Integração entre Municípios de diferentes Estados da federação.

8. A Política Nacional de Atenção Básica trata da “Educação Permanente das Equipes de Atenção Básica”.

Identifique abaixo os itens que se constituem em ações de educação permanente em saúde, de acordo com a Portaria 2488/2011.

1. Trocas de experiências entre trabalhadores
2. Comunidades de práticas
3. Grupos de estudos
4. Momentos de apoio matricial

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Na lógica do matriciamento, os diferentes saberes dos profissionais vinculados ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) devem se articular em prol de um cuidado integral.

Assinale a alternativa que representa mudanças viáveis nas unidades básicas de saúde, no sentido de melhorar o cuidado.

- a. () Estimular a atuação da equipe do NASF na assistência, nas consultas e no cuidado individual.
- b. () Manter a obrigatoriedade da presença dos usuários nas atividades de grupos para o recebimento dos medicamentos a eles prescritos.
- c. (X) O NASF pode aumentar a resolubilidade da Atenção Básica a partir da disponibilização de consultas que podem ser realizadas com a equipe de matriciamento, como: pediatra, enfermeiro, obstetra, nutricionista e educador físico.
- d. () Promover a interação dos usuários com o profissional médico, pois é ele quem acompanha esses usuários com mais proximidade e frequência.
- e. () O NASF deve priorizar os agravos que afetam os indivíduos que procuram a unidade, mesmo que a realidade epidemiológica da região aponte em outro sentido.

10. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica está organizado em quatro fases que se complementam e que conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica.

Assinale a alternativa que contém uma dimensão que **não** está prevista na fase de desenvolvimento.

- a. () Autoavaliação
- b. (X) Contratualização
- c. () Apoio Institucional
- d. () Educação Permanente
- e. () Monitoramento

11. Sobre a estratégia de acolhimento nos serviços de saúde, é **correto** afirmar:

- a. () Exige o uso de protocolos de atendimento.
 - b. () Tem como princípio orientador a noção de risco.
 - c. () Tem como princípio orientador a organização das unidades básicas de saúde.
 - d. (X) Tem como princípio orientador a noção de humanização.
 - e. () Deve ser realizado pelo médico ou enfermeiro da equipe de saúde.
-

12. O coeficiente de mortalidade infantil é reconhecido como um dos mais sensíveis indicadores de saúde, sendo também um dos mais largamente utilizados nacional e internacionalmente. Este indicador:

- a. () Tem reduzido pouco nos últimos 25 anos no Brasil, atingindo a marca de 34 óbitos infantis para cada mil crianças nascidas vivas no país em 2015.
- b. () Mede o grau de letalidade para doenças que podem acometer as crianças com até um ano de idade, sendo diretamente influenciado por condições socioeconômicas da população e do país ou região em análise.
- c. (X) Pode ser calculado pela divisão do total de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade, em certa área e em determinado ano, pelos nascidos vivos, na área e ano considerados, multiplicando-se por mil o valor encontrado.
- d. () Apesar de ser amplamente reconhecido e utilizado mundialmente, é contraindicado na avaliação de desigualdades sociais em saúde, devendo ser utilizados outros indicadores se este for o objetivo da análise.
- e. () Reflete, principalmente, a influência de fatores genéticos sobre o risco de morrer em crianças com até um ano de vida, embora também possa ser utilizado para avaliar o cuidado pré-natal e as condições de vida da população.

13. Sobre a transmissão, a prevenção ou o tratamento da dengue, é **correto** afirmar:

- a. (X) A dengue ainda não dispõe de vacina capaz de ser empregada em larga escala na população.
 - b. () Além da picada do mosquito fêmea *Aedes Aegypti*, a dengue pode ser transmitida por meio do contato com pessoas acometidas.
 - c. () O repouso, a ingestão de líquidos e o consumo de medicamentos que aliviem os sinais/sintomas da doença, sem restrição, são recomendados em seu tratamento.
 - d. () Embora grave, a dengue não se apresenta como problema de saúde de maior importância, visto que pode ser prevenida com ações simples de saneamento e controle do vetor.
 - e. () A procura por larvas do mosquito e reservatórios nos domicílios é atribuição exclusiva dos Agentes de Endemias, os quais deverão exercer essa função quando das visitas às residências.
-

14. Sobre o planejamento local em saúde, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Na Unidade Básica de Saúde, quem é responsável pelo planejamento é o coordenador da unidade.
- b. () O excesso de demanda assistencial nas unidades básicas de saúde não interfere na operacionalização do planejamento local.
- c. () Os problemas que a equipe deve priorizar e planejar ações para saná-los são aqueles identificados pelos usuários.
- d. () O planejamento local realizado pelas Equipes de Saúde da Família deve ser realizado com base no diagnóstico e no planejamento realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
- e. (X) Cada Unidade Básica de Saúde tem um território de atuação diferente, com diferentes problemas, e por isso, o planejamento local terá diferentes objetivos de acordo com as suas particularidades.

15. Se duas diferentes doenças A e B têm a mesma taxa de letalidade, é **correto** afirmar:

- a. () O risco de um indivíduo qualquer morrer pela doença é o mesmo em ambas.
- b. (X) O risco de um indivíduo acometido morrer pela doença é o mesmo em ambas.
- c. () Essas doenças apresentam incidências semelhantes na população.
- d. () O total acumulado de casos de doença A e doença B é equivalente.
- e. () A prevalência de ambas as doenças é semelhante na população.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(15 questões)

16. A escápula é um osso plano, localizado no aspecto pósterior superior do tórax que, juntamente com a clavícula, forma a cintura escapular, permitindo a união de cada membro superior ao tórax.

Assinale a alternativa que corresponde a uma estrutura da escápula.

- a. () Processo xifoide
- b. () Processo coronoide
- c. (X) Processo coracoide
- d. () Processo transversal
- e. () Processo estilóide

17. A glândula pineal está localizada no interior da(o):

- a. () Tórax.
- b. () Fígado.
- c. () Pescoço.
- d. () Adrenal.
- e. (X) Crânio.

18. Em relação aos raios X, é **correto** afirmar:

- a. () São ondas acústicas.
- b. (X) São ondas eletromagnéticas.
- c. () São ondas mecânicas longitudinais.
- d. () São ondas mecânicas transversais.
- e. () Não se propagam no vácuo.

19. Na mamografia, as incidências de rotina são:

- a. () Axilar e perfil.
- b. () Craniocaudal e perfil.
- c. () Médio lateral oblíqua e perfil.
- d. (X) Craniocaudal e médio lateral oblíqua.
- e. () Craniocaudal, médio lateral oblíqua e perfil.

20. Em relação aos meios de contrastes utilizados nos exames radiológicos, é **correto** afirmar:

- a. (X) O contraste com bário (via oral) é contraindicado na suspeita de perfuração de víscera oca intestinal.
- b. () O contraste iodado (via oral) é contraindicado na suspeita de perfuração de víscera oca intestinal.
- c. () O contraste com bário é indicado nos exames de ureterocistografia miccional.
- d. () O contraste com bário é indicado nos exames de ureterocistografia retrógrada.
- e. () O contraste com bário é indicado nos exames de tomografia computadorizada de abdome, por via endovenosa.

21. Em paciente com suspeita de derrame pleural à direita, qual das radiografias abaixo é mais sensível para o diagnóstico suspeitado?

- a. () Radiografia de tórax (decúbito lateral esquerdo com raios horizontal)
- b. () Radiografia de tórax (decúbito dorsal com raios horizontal)
- c. () Radiografia de tórax (decúbito ventral com raios horizontal)
- d. (X) Radiografia de tórax (decúbito lateral direito com raios horizontal)
- e. () Radiografia de tórax (decúbito lateral esquerdo com raios vertical)

22. Ao realizar a manobra de Eklund, a estrutura examinada radiologicamente é:

- a. () Ombro.
- b. (X) Mama.
- c. () Abdome.
- d. () Coluna vertebral (cervical).
- e. () Coluna vertebral (lombar).

23. É um órgão retroperitoneal:

- a. Rim.
 - b. Baço.
 - c. Fígado.
 - d. Estômago.
 - e. Cólon transverso.
-

24. As incidências básicas do exame radiográfico do esterno são:

- a. Anteroposterior e perfil.
 - b. Anteroposterior e oblíqua anterior direita.
 - c. Oblíqua anterior esquerda e anteroposterior.
 - d. Oblíqua anterior direita e esquerda.
 - e. Oblíqua anterior direita e perfil.
-

25. Qual é o exame mais indicado para investigação de cálculo no sistema urinário?

- a. Tomografia computadorizada do abdome e pelve contrastada na fase arterial
 - b. Tomografia computadorizada do abdome e pelve contrastada na fase portal
 - c. Tomografia computadorizada do abdome e pelve sem contraste endovenoso
 - d. Tomografia computadorizada do abdome e pelve com contraste oral e endovenoso (fase arterial)
 - e. Tomografia computadorizada do abdome e pelve com contraste oral e endovenoso (fase portal)
-

26. São ossos do pé:

- a. Capitato e hamato.
- b. Cuneiformes e navicular.
- c. Semilunar e escafoide.
- d. Piramidal e pisiforme.
- e. Trapézio e capitato.

27. A estrutura estudada através da incidência ápico-lordótica é:

- a. Coração.
 - b. Ombro.
 - c. Tireoide.
 - d. Pulmão.
 - e. Diafragma.
-

28. O bulbo duodenal localiza-se na:

- a. Primeira porção do duodeno.
 - b. Segunda porção do duodeno.
 - c. Terceira porção do duodeno.
 - d. Quarta porção do duodeno.
 - e. Quinta porção do duodeno.
-

29. A escanometria dos membros inferiores é um exame radiológico:

- a. contraindicado para pacientes pediátricos.
 - b. que necessita o uso de contraste endovenoso (iodado).
 - c. que tem como objetivo principal determinar a idade óssea do paciente.
 - d. que tem como objetivo principal determinar a espessura da medular óssea.
 - e. que tem como objetivo principal medir a diferença do comprimento entre os membros inferiores.
-

30. São estruturas pertencentes ao esqueleto apendicular:

- a. Sacro e escápula.
- b. Ossos do crânio e ulna.
- c. Clavícula e ossos da bacia.
- d. Rádio e vértebras cervicais.
- e. Clavícula e vértebras torácicas.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>