

CADERNO DE PROVA

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de São José

Concurso Público • Edital 003/2015/GAB

<http://saudesaojose.fepese.org.br>

TEF | Técnico em Enfermagem da Família



Desejamos a
você uma
Boa Prova!

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



29 de novembro



30 questões



das 14 às 17h30



3h30 de duração*

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

(...) como nada na língua é por acaso, então toda e qualquer manifestação linguística está sujeita a regras e tem sua lógica interna: não há razão para atribuir maior ou menor valor à forma linguística A ou à forma linguística B. Seria algo tão inaceitável quanto um zoológico achar que as borboletas têm mais valor que as joaninhas e que, por isso, as joaninhas devem ser eliminadas... Para o cientista da linguagem, toda manifestação linguística é um fenômeno que merece ser estudado, é um objeto digno de pesquisa e teorização, e se uma forma nova aparece na língua, é preciso buscar razões dessa inovação, compreendê-la e explicá-la cientificamente, em vez de deplorá-la e condenar seu emprego.

BAGNO, Marcos. Os puristas e a mentira do "vale-tudo"

1. Assinale a alternativa **correta**, tendo por base o texto.

- a. () As regras gramaticais devem determinar o uso correto de uma forma linguística.
- b. () A ciência já comprovou todos os fenômenos da língua.
- c. () Joaninhas e borboletas são fenômenos linguísticos.
- d. () É preciso ter razões para atribuir maior valor à determinada forma linguística que à outra.
- e. (X) É possível estudar e procurar a explicação para qualquer manifestação linguística seja ela de qual origem for.

2. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () Na frase do texto: "qualquer manifestação linguística está sujeita a regras", se o "a" estivesse no plural (as) deveria receber o acento indicativo de crase.
- () A palavra "linguística" tem acento gráfico porque é uma proparoxítona e seu acento é obrigatório.
- () As palavras "língua" e "zoológico" recebem acento gráfico pela mesma regra gramatical.
- () Se a expressão sublinhada no texto estivesse no singular o verbo "ter" deveria se grafado assim: "teem".
- () Na frase "como nada é por acaso", a palavra sublinhada é o sujeito.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•V•F•F
- b. (X) V•V•F•F•V
- c. () V•F•V•F•V
- d. () V•F•V•F•F
- e. () F•F•F•V•F

3. Analise a seguinte situação:

O chefe de seu setor quer se comunicar por escrito com outro chefe de outro setor, sobre um assunto oficial de trabalho. Seu chefe trabalha na Prefeitura Municipal de São José, na área da saúde, e o outro chefe trabalha na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Que tipo de correspondência ele deverá enviar?

Assinale a alternativa **correta**.

- a. (X) Ofício
- b. () Bilhete
- c. () Requerimento
- d. () Carta comercial
- e. () Carta pessoal

4. Observe a frase do texto:

“... é preciso buscar razões dessa inovação, compreendê-la e explicá-la cientificamente, em vez de deplorá-la e condenar seu emprego.”

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- () As palavras sublinhadas são pronomes e podem ser substituídas por “ela” e a frase continuará com o mesmo sentido e será gramaticalmente correta.
- () As palavras sublinhadas equivalem, no texto, a “uma forma nova”.
- () As palavras “compreendê-la”, “explicá-la” e “deplorá-la” recebem acento gráfico pela mesma regra gramatical.
- () Na frase: “...e tem sua lógica interna”, o verbo é transitivo direto.
- () Na frase: “Para o cientista da linguagem, toda manifestação linguística é um fenômeno...”, a vírgula foi usada para separar um adjunto adverbial deslocado.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • F • V • F
- b. () V • F • F • V • F
- c. (X) F • V • V • V • V
- d. () F • V • V • F • V
- e. () F • F • V • F • V

5. Observe a palavra sublinhada na frase do texto:

“Não há razão para atribuir maior ou menor valor à forma linguística A ou à forma linguística B”.

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A frase “Haviam motivos para condenar aquela forma linguística” está correta quanto à concordância verbal.
- b. () A frase “Devem haver muitas variedades linguísticas” está correta quanto à concordância verbal.
- c. () A frase “Ainda existe muitas variedades linguísticas no nordeste brasileiro” está correta quanto à concordância verbal.
- d. (X) Mesmo que a palavra razão estivesse no plural, a forma verbal sublinhada permaneceria no singular.
- e. () O verbo poderia ser substituído por “existem”, mas isso alteraria o sentido da frase.

Legislação e Temas de Saúde Pública

10 questões

6. Sobre os agravos de notificação compulsória, é **correto** afirmar:

- a. (X) Devem ser notificados às autoridades sanitárias por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, visando adoção de medidas de controle pertinentes.
- b. () Cólera, febre tifoide, botulismo, dengue, peste, febre amarela e gripe comum constituem exemplos de doenças que devem ser obrigatoriamente notificadas às autoridades sanitárias.
- c. () Após a comunicação dos casos de doenças cuja notificação é compulsória, não há necessidade de acompanhamento vigilante dos casos, desde que estes já estejam em tratamento.
- d. () Casos suspeitos de doenças notificáveis não devem ser comunicados às autoridades sanitárias, pois estes devem ser confirmados antes de qualquer ação ser tomada.
- e. () Tais agravos são distintos de região para região do país, tendo em vista os múltiplos contextos de vida em que as populações brasileiras se inserem.

7. Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), no município. A criação dos Conselhos Municipais de Saúde é estabelecida por lei municipal, com base na Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS.

Seu funcionamento prevê:

- a. () Reuniões fechadas à população.
- b. () Remuneração dos seus membros.
- c. () Participação de 1% dos usuários do SUS.
- d. (X) Controle da execução das políticas de saúde, inclusive em seus aspectos financeiros.
- e. () Integração entre Municípios de diferentes Estados da federação.

8. A Política Nacional de Atenção Básica trata da “Educação Permanente das Equipes de Atenção Básica”.

Identifique abaixo os itens que se constituem em ações de educação permanente em saúde, de acordo com a Portaria 2488/2011.

1. Trocas de experiências entre trabalhadores
2. Comunidades de práticas
3. Grupos de estudos
4. Momentos de apoio matricial

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Na lógica do matriciamento, os diferentes saberes dos profissionais vinculados ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) devem se articular em prol de um cuidado integral.

Assinale a alternativa que representa mudanças viáveis nas unidades básicas de saúde, no sentido de melhorar o cuidado.

- a. () Estimular a atuação da equipe do NASF na assistência, nas consultas e no cuidado individual.
- b. () Manter a obrigatoriedade da presença dos usuários nas atividades de grupos para o recebimento dos medicamentos a eles prescritos.
- c. (X) O NASF pode aumentar a resolubilidade da Atenção Básica a partir da disponibilização de consultas que podem ser realizadas com a equipe de matriciamento, como: pediatra, enfermeiro, obstetra, nutricionista e educador físico.
- d. () Promover a interação dos usuários com o profissional médico, pois é ele quem acompanha esses usuários com mais proximidade e frequência.
- e. () O NASF deve priorizar os agravos que afetam os indivíduos que procuram a unidade, mesmo que a realidade epidemiológica da região aponte em outro sentido.

10. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica está organizado em quatro fases que se complementam e que conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica.

Assinale a alternativa que contém uma dimensão que **não** está prevista na fase de desenvolvimento.

- a. () Autoavaliação
- b. (X) Contratualização
- c. () Apoio Institucional
- d. () Educação Permanente
- e. () Monitoramento

11. Sobre a estratégia de acolhimento nos serviços de saúde, é **correto** afirmar:

- a. () Exige o uso de protocolos de atendimento.
- b. () Tem como princípio orientador a noção de risco.
- c. () Tem como princípio orientador a organização das unidades básicas de saúde.
- d. (X) Tem como princípio orientador a noção de humanização.
- e. () Deve ser realizado pelo médico ou enfermeiro da equipe de saúde.

12. O coeficiente de mortalidade infantil é reconhecido como um dos mais sensíveis indicadores de saúde, sendo também um dos mais largamente utilizados nacional e internacionalmente. Este indicador:

- a. () Tem reduzido pouco nos últimos 25 anos no Brasil, atingindo a marca de 34 óbitos infantis para cada mil crianças nascidas vivas no país em 2015.
- b. () Mede o grau de letalidade para doenças que podem acometer as crianças com até um ano de idade, sendo diretamente influenciado por condições socioeconômicas da população e do país ou região em análise.
- c. (X) Pode ser calculado pela divisão do total de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade, em certa área e em determinado ano, pelos nascidos vivos, na área e ano considerados, multiplicando-se por mil o valor encontrado.
- d. () Apesar de ser amplamente reconhecido e utilizado mundialmente, é contraindicado na avaliação de desigualdades sociais em saúde, devendo ser utilizados outros indicadores se este for o objetivo da análise.
- e. () Reflete, principalmente, a influência de fatores genéticos sobre o risco de morrer em crianças com até um ano de vida, embora também possa ser utilizado para avaliar o cuidado pré-natal e as condições de vida da população.

13. Sobre a transmissão, a prevenção ou o tratamento da dengue, é **correto** afirmar:

- a. (X) A dengue ainda não dispõe de vacina capaz de ser empregada em larga escala na população.
- b. () Além da picada do mosquito fêmea *Aedes Aegypti*, a dengue pode ser transmitida por meio do contato com pessoas acometidas.
- c. () O repouso, a ingestão de líquidos e o consumo de medicamentos que aliviem os sinais/sintomas da doença, sem restrição, são recomendados em seu tratamento.
- d. () Embora grave, a dengue não se apresenta como problema de saúde de maior importância, visto que pode ser prevenida com ações simples de saneamento e controle do vetor.
- e. () A procura por larvas do mosquito e reservatórios nos domicílios é atribuição exclusiva dos Agentes de Endemias, os quais deverão exercer essa função quando das visitas às residências.

14. Sobre o planejamento local em saúde, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Na Unidade Básica de Saúde, quem é responsável pelo planejamento é o coordenador da unidade.
- b. () O excesso de demanda assistencial nas unidades básicas de saúde não interfere na operacionalização do planejamento local.
- c. () Os problemas que a equipe deve priorizar e planejar ações para saná-los são aqueles identificados pelos usuários.
- d. () O planejamento local realizado pelas Equipes de Saúde da Família deve ser realizado com base no diagnóstico e no planejamento realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
- e. (X) Cada Unidade Básica de Saúde tem um território de atuação diferente, com diferentes problemas, e por isso, o planejamento local terá diferentes objetivos de acordo com as suas particularidades.

15. Se duas diferentes doenças A e B têm a mesma taxa de letalidade, é **correto** afirmar:

- a. () O risco de um indivíduo qualquer morrer pela doença é o mesmo em ambas.
- b. (X) O risco de um indivíduo acometido morrer pela doença é o mesmo em ambas.
- c. () Essas doenças apresentam incidências semelhantes na população.
- d. () O total acumulado de casos de doença A e doença B é equivalente.
- e. () A prevalência de ambas as doenças é semelhante na população.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(15 questões)

16. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao Programa Academia da Saúde.

- () O Programa Academia da Saúde é um serviço da Atenção Básica e deve promover a articulação com toda a rede de atenção à saúde do SUS, bem como com outros serviços sociais realizados na respectiva região.
- () Estabelecer-se como espaço de produção, ressignificação e vivência de conhecimentos favoráveis à construção coletiva de modos de vida saudáveis é um dos objetivos do Programa Academia de Saúde.
- () As atividades do Programa Academia da Saúde também serão desenvolvidas por profissionais da Atenção Básica, inclusive aqueles que atuam na Estratégia Saúde da Família e nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, quando houver.
- () O Programa Academia da Saúde será implantado pelas Secretarias Estaduais de Saúde, que deverão divulgar o mesmo nos diferentes espaços colegiados do SUS e da sociedade.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V • V • V • F
- b. () F • V • V • V
- c. () V • V • F • F
- d. () F • F • V • V
- e. (X) V • F • V • F

17. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

1. Infecção
2. Antissepsia
3. Inflamação
4. Assepsia
5. Desinfecção

Coluna 2

- () Conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo.
- () Consiste na utilização de produtos sobre a pele ou mucosa com o objetivo de reduzir micro-organismos em sua superfície.
- () Destruição de agentes infecciosos situados fora do organismo, mediante a aplicação direta de meios físicos ou químicos.
- () Penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo do homem ou de outro animal.
- () Reação local do organismo a um agente físico, químico ou biológico, que tende a destruí-lo, e limitar sua difusão.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1 • 3 • 2 • 4 • 5
- b. () 2 • 4 • 1 • 5 • 3
- c. () 5 • 1 • 4 • 3 • 2
- d. (X) 4 • 2 • 5 • 1 • 3
- e. () 4 • 5 • 3 • 2 • 1

18. O Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) é um sistema de informação territorializado cujos dados são gerados por:

- a. profissionais de saúde das equipes da Estratégia Saúde da Família. As informações são coletadas em âmbito domiciliar e em unidades básicas nas áreas cobertas pelos programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
- b. enfermeiros das equipes da Estratégia Saúde da Família. As informações são coletadas em âmbito domiciliar e em unidades básicas nas áreas cobertas pelos programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
- c. profissionais de saúde das equipes da Estratégia Saúde da Família. As informações são coletadas em unidades básicas nas áreas cobertas pelos programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
- d. médicos das equipes da Estratégia Saúde da Família. As informações são coletadas em âmbito domiciliar, nos hospitais e em unidades básicas nas áreas cobertas pelos programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.
- e. médicos e enfermeiros das equipes da Estratégia Saúde da Família. As informações são coletadas em unidades básicas nas áreas cobertas pelos programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde.

19. Você tem uma prescrição de 250 mg via oral (VO) de Keflex suspensão de 8 em 8 horas. No posto de enfermagem existem frascos de Keflex de 500 mg/10 ml.

Quantos ml você deve administrar?

- a. 10 ml
- b. 8 ml
- c. 5 ml
- d. 4 ml
- e. 3 ml

20. O técnico de enfermagem que atua na Saúde da Família deve ter conhecimento sobre vacinas e as vias de administração.

Analise as afirmativas abaixo, a respeito deste tema.

1. Na utilização da via subcutânea, a vacina é introduzida na hipoderme, ou seja, na camada subcutânea da pele, sendo que a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é administrada por essa via.
2. Para a administração de vacinas, não é recomendada a assepsia da pele do usuário. Somente quando houver sujidade perceptível, a pele deve ser limpa utilizando-se água e sabão ou álcool a 70%, no caso de vacinação extramuros e em ambiente hospitalar.
3. Imunobiológicos como os soros antidiftérico, antituberculínico e os soros antiveneno devem ser administrados por via intramuscular, sendo apropriado para a administração o volume máximo de 5 ml.
4. De modo geral, as vacinas inativadas necessitam de mais de uma dose para uma adequada proteção, enquanto as vacinas virais atenuadas geralmente necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

21. A respiração do recém-nascido é conhecida como Cheyne-Stocks, que significa:

- a. respiração facilitada, em posição vertical.
- b. inspiração profunda, seguida de apneia e expiração suspirante.
- c. respiração ruidosa, com sons que se assemelham a assoviós.
- d. diminuição do número de movimentos respiratórios.
- e. respiração em ciclos, que aumenta e diminui, com períodos de apneia.

22. Com relação ao papel da equipe da atenção básica no pré-natal, cabe ao técnico de enfermagem:

1. Realizar o cadastramento das gestantes no SisPreNatal.
2. Verificar os batimentos cardíacos do feto, o peso e a pressão arterial e anotar os dados no cartão da gestante.
3. Fornecer os medicamentos padronizados, como o ácido fólico, no programa de pré-natal, independentemente da prescrição médica.
4. Aplicar vacinas antitetânica e contra hepatite B.
5. Identificar situações de risco e encaminhar a gestante para consulta de enfermagem ou médica, se necessário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

23. Para a prevenção de infecção da corrente sanguínea, alguns cuidados com manipulação e preparo de medicação são necessários.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () Na infusão contínua, a troca do equipo deve ser realizada a cada 72-96 h.
- () O conjunto de agulha e seringa que acessar o frasco multidose pode ser reutilizado por, pelo menos, duas vezes.
- () Limpe o diafragma do frasco de multidose com álcool 70% antes de perfurá-lo.
- () Use frascos de dose individual para soluções e medicações quando possível.
- () As sobras de frascos de uso individual podem ser misturadas para uso posterior, caso sejam da mesma solução.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•V•F•F
- b. () V•V•F•V•V
- c. (X) V•F•V•V•F
- d. () F•V•V•V•F
- e. () F•F•V•V•F

24. Os curativos com drenos requerem alguns cuidados específicos.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O curativo do dreno aberto deve ser realizado separado da incisão e o número de trocas depende da quantidade de drenagem.
2. Os drenos de sistema aberto devem ser lavados durante o banho do paciente.
3. O curativo com sistema de dreno fechado deve ser trocado a cada 24 horas ou sempre que o mesmo se tornar úmido, solto ou sujo.
4. Antes de iniciar o curativo com sistema de dreno fechado, inspecionar o local de inserção do dreno por meio de palpação.
5. Sistemas de drenagem aberta devem ser mantidos ocluídos com bolsa estéril ou com gaze estéril por 24 horas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

25. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) no que se refere à prática da higienização das mãos nos serviços de saúde.

- () Na higienização simples das mãos, utilize papel-toalha para o fechamento manual da torneira.
- () O uso da água quente, na higienização simples das mãos, previne o ressecamento da pele.
- () Após a higienização das mãos com preparação alcoólica, deixe que elas sequem completamente sem utilizar papel-toalha.
- () As escovas utilizadas no preparo cirúrgico das mãos devem ser descartáveis, de cerdas macias e de uso exclusivo em leito ungueal e subungueal.
- () Mantenha as unhas naturais, limpas e curtas, e não aplique creme hidratante nas mãos diariamente, pois a pele fica muito sensível.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () F • F • V • F • F
- b. () F • F • V • V • F
- c. () V • V • V • F • V
- d. (X) V • F • V • V • F
- e. () V • V • F • F • V

26. Com relação à equipe de profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da Família (ESF), assinale a alternativa **correta**.

- a. () Os profissionais que atuam na ESF podem ser cadastrados em apenas uma equipe, com exceção do médico e do enfermeiro, que poderão atuar em duas equipes.
- b. () A equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, médico e enfermeiro especialistas, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde e cirurgião dentista com jornada de 40 horas semanais.
- c. () A equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista especialista em Saúde da Família e técnico em saúde bucal.
- d. () Todos os profissionais de saúde que atuam na ESF devem ter jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo que 32 horas são destinadas para as atividades na equipe de Saúde da Família.
- e. (X) A equipe de Saúde da Família é composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, mas os profissionais de saúde bucal podem fazer parte da equipe multiprofissional.

27. A Vigilância Epidemiológica (VE) é um importante instrumento de prevenção e controle de doenças.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A VE é um conjunto de ações que proporciona a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva.
- () Entre as finalidades da VE estão: recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- () A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária apenas por profissionais de saúde.
- () A notificação deve ser realizada a partir da simples suspeita da doença, sem aguardar a confirmação do caso.
- () A VE desencadeia suas atividades apenas quando há confirmação da doença sob vigilância, sempre respeitando o direito de anonimato dos cidadãos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. (X) V•V•F•V•F
- b. () V•V•F•F•V
- c. () V•F•V•V•F
- d. () F•V•V•V•F
- e. () F•V•F•V•F

28. Analise as afirmativas abaixo com relação à mensuração dos sinais vitais em adultos.

1. Para a medida da pressão arterial o paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio.
2. O pulso encontra-se aumentado na hipotermia severa por ação da adrenalina.
3. O ser humano é homeotérmico, sendo que mantém a temperatura na faixa de normalidade entre 37 e 38°C.
4. Os calafrios e tremores iniciam quando a temperatura corporal está em torno de 36°C, sendo que os tremores cessam quando chega a 30°C.
5. A frequência respiratória está aumentada na hipotermia leve, e diminuída na hipotermia severa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

29. No período puerperal a mulher passa por mudanças biológicas, emocionais, sociais e familiares, sendo que o cuidado de enfermagem é fundamental nesse período.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- () A tristeza puerperal (baby blues) inicia-se no 3º até o 4º dia do puerpério, ocorrendo a remissão espontânea de 7 a 10 dias.
- () A depressão puerperal é uma alteração psíquica leve e transitória que tem início insidioso na 1ª semana de puerpério.
- () Manter as mamas secas, não usar sabonetes, cremes ou pomadas ajudam na prevenção das fissuras mamilares em mulheres que estão amamentando.
- () As fissuras podem ser tratadas com o próprio leite materno, banho de sol e a correção da posição e da pega do bebê.
- () O ingurgitamento mamário é um processo infeccioso que ocorre do 3º ao 5º dia após o parto, sendo que as mamas ficam dolorosas, edemaciadas e avermelhadas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () V•V•V•F•V
- b. () V•V•F•V•V
- c. (X) V•F•V•V•F
- d. () F•V•V•V•F
- e. () F•F•V•V•V

30. As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários de vacinação, nos quais estão estabelecidos:

- a. () os tipos de vacina, o número de doses do esquema básico e dos reforços e o intervalo entre uma dose e outra no caso do imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose.
- b. () o número de doses do esquema básico e dos reforços a idade para a administração de cada dose e o intervalo entre uma dose e outra no caso do imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose.
- c. () os tipos de vacina, o número de doses do esquema básico e a idade para a administração de cada dose e o intervalo entre uma dose e outra no caso do imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose.
- d. (X) os tipos de vacina, o número de doses do esquema básico e dos reforços, a idade para a administração de cada dose e o intervalo entre uma dose e outra no caso do imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose.
- e. () os tipos de vacina, o número dos reforços, a idade para a administração de cada dose e o intervalo entre uma dose e outra no caso do imunobiológico cuja proteção exija mais de uma dose.

Coluna
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>